

17-06-09

RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA

OGGETTO: DITTA SA.CLA.FE. S.R.L. PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI "ATTIVITÀ RICETTIVA ALBERGHIERA RIENTRANTE NELLA CATEGORIA "ALBERGHI AI SENSI DELLA L.R. N°11/99 RICHIESTA DI PARERE CON PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 5 DEL DPR 440/2000

Il sottoscritto **Arch. Francesco Ancora** nato a Carovigno il 20/04/1970 iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Brindisi con il n. 317 con studio tecnico sito in Carovigno alla via D. Chiesa, 85, in qualità di tecnico progettista

Relazona quanto segue:

1. In merito alla piscina da realizzare nel progetto in oggetto,

si dichiara: (ai sensi della disciplina igienico-sanitaria delle piscine a uso natatorio legge regionale 15 dicembre 2008, n. 35)

la piscina prevista nel progetto corrisponde alla seguente classificazione:

"categoria A"; "gruppo A2"; "tipologia 1"; "tipo C"

I requisiti igienici e ambientali cui la stessa deve rispondere saranno conformi a quanto previsto "nell'allegato 1 e nella tabella A" dell'accordo 16 gennaio 2003, n. 10555 recepito dalla Regione Puglia con deliberazione della Giunta regionale 22 giugno 2004, n.909.

Per quel che riguarda i requisiti strutturali e impiantistici, gli stessi saranno stabiliti nel progetto esecutivo e saranno tali da garantire in particolare, che:

a) la potenzialità degli impianti di trattamento dell'acqua sia proporzionata al volume dell'acqua contenuta nelle vasche e al carico inquinante conseguente alla loro utilizzazione;

b) l'attività natatoria si svolga nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza, in relazione alle specifiche forme e modalità di svolgimento previste per la specifica classificazione della piscina prevista nel progetto

c) la pulizia ordinaria e straordinaria, la fruizione degli spogliatoi, delle docce, dei servizi igienici e di tutte le aree accessorie e di disimpegno avvenga in modo regolare e col minimo rischio per la sicurezza dei frequentatori.



Per quanto riguarda la gestione della piscina, saranno nominati oltre al responsabile, due figure professionali specifiche: l'assistente bagnanti e l'addetto agli impianti tecnologici, sarà inoltre realizzato un locale adibito a primo soccorso

L'esercizio dell'attività di piscina sarà preventivamente comunicato all' ASL e al Sindaco del Comune di Carovigno almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.

Il trattamento delle acque avverrà a mezzo di filtri a sabbia quarzifera e prodotti per la flocculazione e la disinfezione a base di cloro il tutto nel rispetto delle prescrizioni sulla disciplina igienico-sanitaria previste legge regionale 15 dicembre 2008, n. 35.

2. In merito all'approvvigionamento idrico per il consumo umano, si dichiara:

l'approvvigionamento idrico avverrà a mezzo di allaccio alla rete idrica pubblica, le acque piovane verranno raccolte nella riserva idrica e utilizzate per l'irrigazione del verde attrezzato.

3. In merito al sistema di areazione degli spazi destinati a cucina, si dichiara:

Gli spazi adibiti a cucina saranno areati a mezzo di sistema di ventilazione forzata da dimensionare in fase esecutive nel rispetto della normativa vigente in materia.

Il tecnico
Arch. Francesco Ancora

